


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ)

**ГЛЮКОЗА,**  
**таблетки жевательные 2000 мг**

**Общая характеристика.**

**Международное непатентованное название.** Glucose.

**Описание.** Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрические, с риской, с фаской.

**Состав.** Каждая таблетка содержит глюкозы - 2000 мг;

вспомогательные вещества: картофельный крахмал, тальк, кальция стеарат.

**Лекарственная форма.** Таблетки жевательные.

**Фармакотерапевтическая группа.** Питательные вещества. Углеводы. Глюкоза.

**Показания к применению.** Гипогликемия.

**Способ применения и дозы.** Принимают внутрь по ½ - 1 таблетке (1000 - 2000 мг) в сутки. Доза и курс лечения определяется врачом в зависимости от характера и течения гипогликемии.

**Побочное действие.** При употреблении в рекомендуемых дозах побочных реакций не наблюдается.

**Противопоказания.** Гипергликемия (повышение уровня сахара в крови), сахарный диабет, повышенная чувствительность (аллергия) к компонентам лекарственного средства, непереносимость глюкозы и галактозы или мальабсорбция галактозы (галактоземия), детский возраст до 6 лет.

**Передозировка.** *Симптомы:* тошнота, вздутие живота, понос.

*Лечение:* прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Меры предосторожности.** Лекарственное средство не рекомендуют принимать больным с пониженной толерантностью к глюкозе.

**Применение при беременности и в период лактации. Дети.** При употреблении лекарственного средства при беременности и в период лактации, а также детям, необходимо соблюдать дозирование и длительность курса приема, назначенные врачом.

**Влияние на способность вождения автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Не влияет.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Случаев несовместимости с лекарственными средствами не выявлено.

**Влияние на способность вождения автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Не влияет.

**Условия хранения и срок годности.** В защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

**Условия отпуска.** Без рецепта врача.

**Упаковка.** По 15 таблеток в упаковке полимерной.

**Информация о производителе.**

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,  
225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.