

Инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш)**Клотримазол, крем для наружного применения 1%**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Данный лекарственный препарат отпускается без рецепта врача. Однако вы должны использовать его с осторожностью, чтобы достигнуть наилучших результатов при использовании.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы обратитесь за консультацией к лечащему врачу или работнику аптеки
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Клотримазол, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол
3. Применение Клотримазол
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Клотримазол
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Клотримазол, и для чего его применяют

Противогрибковый крем Клотримазол используется для лечения грибковых кожных инфекций, таких как стригущий лишай, стопа спортсмена, грибковая сыпь на подгузниках и грибковая сыпь от пота. Он также используется для снятия раздражения вульвы (наружная молочница) или кончика полового члена, которое может быть связано с молочницей.

Если вы не уверены, есть ли у вас (или у вашего ребенка при лечении сыпи на подгузниках) одна из этих грибковых кожных инфекций, обратитесь за консультацией к своему врачу или фармацевту.

Активным веществом в составе противогрибкового крема Клотримазол является клотримазол. Клотримазол относится к группе лекарственных препаратов называемых имидазолами и является противогрибковым средством, которое борется с причиной грибковых инфекций кожи.

2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол

Клотримазол не следует применять в случае

- Если у вас (или у вашего ребенка при лечении сыпи на подгузниках) аллергия (гиперчувствительность) на клотримазол или любой другой ингредиент противогрибкового крема Клотримазол, включая цетостеариловый спирт или бензиловый спирт.
- Для лечения инфекций ногтей и кожи головы

Важная информация о некоторых вспомогательных веществах:

Этот лекарственный препарат содержит цетостеариловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит). Лекарство также содержит 20 мг бензилового спирта в каждом грамме крема. Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции и легкое местное раздражение.

Предупреждения и меры предосторожности

Не курите и не приближайтесь к открытому огню из-за риска развития серьезных ожогов. Ткань (одежда, постельное белье, перевязочные материалы и т. д.), которая контактировала с этим препаратом, более легко загорается и представляет серьезную пожароопасность. Стирка одежды и постельного белья может помочь удалить часть препарата, однако не полностью.

Клотримазол, как и другие крема, будучи нанесенным на слизистые оболочки наружных половых органов, может снижать эффективность методов барьерной контрацепции из латекса (презервативы и гормональные контрацептивные кольца. Поэтому во время лечения клотримазолом и в течение как минимум 5 дней после окончания лечения следует использовать альтернативные меры контрацепции. Рекомендуется обратиться к врачу для выбора другого метода контрацепции.

Беременность и грудное вскармливание:

Противогрибковый крем Клотримазол можно применять во время беременности и грудного вскармливания.

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если вы уже сообщили об этом своему врачу, то внимательно следуйте его инструкциям.

При нанесении на область сосков вымойте грудь перед кормлением грудью.

3. Применения препарата Клотримазол

Данный лекарственный препарат следует применять в соответствии с указаниями, приведенными в листке-вкладыше или в соответствии с рекомендациями врача или работника аптеки. В случае сомнений следует проконсультироваться с врачом или работником аптеки.

- Перед использованием проколите уплотнитель тюбика, перевернув колпачок на конце тюбика, и нажмите.

- Если ступни инфицированы, их следует тщательно вымыть и высушить, особенно между пальцами, перед нанесением крема.
- Противогрибковый крем Клотримазол следует наносить равномерно тонким слоем на пораженные участки два или три раза в день аккуратно втирая.
- Полоски крема (длиной 1/2 см) достаточно, чтобы обработать область размером примерно с ладонь.
- Продолжительность лечения зависит от типа инфекции. Как правило, минимум две недели – это требуется, хотя может потребоваться до четырех недель.
- Если у вас стопа спортсмена, также может помочь использование противогрибковой присыпки. Попросите своего врача или фармацевта порекомендовать один из них.

Симптомы кожной инфекции, такие как зуд или болезненность, должны улучшиться в течение нескольких дней после лечения, хотя для исчезновения таких признаков, как покраснение и шелушение, может потребоваться больше времени. Если симптомы сохраняются, то обратитесь к врачу.

Клотримазол предназначен только для наружного применения: не кладите крем в рот и не глотайте его.

Если крем был случайно проглочен, немедленно сообщите об этом своему врачу или обратитесь в отделение неотложной помощи ближайшей больницы.

Если крем случайно попал в глаза или рот, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.

Если вы забыли принять препарат Клотримазол

Нанесите крем как можно скорее, а затем продолжайте остальные процедуры как обычно.

Лечение будет протекать лучше, если вы будете следовать простым советам по использованию:

- Старайтесь не чесать зараженный участок кожи. Расчесывание повредит поверхность кожи и приведет к дальнейшему распространению инфекции.
- Содержите пораженные участки кожи в чистоте.
- Уделяйте особое внимание сушке кожи, но избегайте чрезмерного растирания.
- Не делитесь полотенцами, ковриками для ванной и т.д. с другими людьми, так как вы можете передать им инфекцию.
- Всегда мойте руки после лечения инфекции, чтобы предотвратить ее распространение.

Если у Вас стопа спортсмена:

- Не забывайте тщательно просушивать кожу между пальцами.
- Тщательно стирайте Ваши носки, чулки и колготки горячей водой, чтобы удалить остатки кожи или споры грибов.
- Меняйте Вашу обувь ежедневно, если это возможно

<p style="text-align: center;">СОГЛАСОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь</p>

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Если у вас или вашего ребенка аллергия, реакция возникнет вскоре после того, как вы начнете его использовать. Если у вас или вашего ребенка возникла аллергическая реакция, прекратите использование противогрибкового крема Клотримазол и немедленно сообщите об этом своему врачу или обратитесь в отделение неотложной помощи ближайшей больницы. Признаки аллергической реакции могут включать:

- Сыпь.
- Проблемы с глотанием или дыханием.
- Отек ваших губ, лица, горла или языка.
- Слабость, чувство головокружения или обморока.
- Тошнота.

После нанесения крема вы можете ощутить:

- зуд, сыпь, волдыри, жжение, дискомфорт, отек, раздражение, покалывания, покраснение или шелушение кожи.

Сообщение о возникновении нежелательных реакций

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь


Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, д. 2а

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Тел/Факс: +37517 242 00 29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: www.rceth.by



5. Хранение препарата Клотримазол

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

При температуре ниже 25 °С.

Не замораживать.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить

окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав препарата Клотримазол

1 г крема содержит:

действующее вещество: клотримазол 10 мг

вспомогательные вещества: бензиловый спирт, цетостеариловый спирт, октилдодеканол, полисорбат 60, сорбитана стеарат, синтетический цетацеум (сложноэфирный цетиловый воск), вода очищенная.

Описание препарата Клотримазол и содержимое упаковки

Однородная масса белого цвета. По 20 г крема в алюминиевую тубу, покрытую изнутри лаком. По 1 тубе вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ГлаксоСмитКляйн Экспорт Лтд., Великобритания / GlaxoSmithKline Export Ltd, UK
980 Грейт Вест Роуд Brentфорд Миддлсекс TW8 9GS, Великобритания / 980 Great West
Road Brentford Middlesex TW8 9GS, United Kingdom

Производитель

Делфарм Познань Спулка Акcyjна (сокращенное название Делфарм Познань С. А.)/
Delpharm Poznań Spółka Akcyjna, Poland (abbreviated to Delpharm Poznań S. A.)
189 улица Грюнвальдска, 60-322 Познань, Польша / 189 Grunwaldzka Street, 60-322
Poznan, Poland

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

ГлаксоСмитКляйн Экспорт Лтд., Великобритания / GlaxoSmithKline Export Ltd, UK
980 Грейт Вест Роуд Brentфорд Миддлсекс TW8 9GS, Великобритания / 980 Great West
Road Brentford Middlesex TW8 9GS, United Kingdom

Тел. +44 20 8047 5000


Факс +44 20 8047 5000

Жалобы на качество лекарственного препарата необходимо направлять на адрес электронной почты: qdnr.complaints@gsk.com.

Сообщения о нежелательных реакциях необходимо направлять на адрес электронной почты: by.safety@gsk.com.

Номер регистрационного удостоверения

1536/95/98/2000/05/10/16



Права на обладание товарными знаками принадлежат группе компаний GSK.

©2023 Группа компаний GSK или их правообладатель.

НД РБ

8042 - 2016

Листок-вкладыш пересмотрен
ММ.ГГГГ

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» www.rceth.by

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте www.rceth.by

<p>СОГЛАСОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь</p>
