


Листок-вкладыш
(информация для пациента)

Дуба кора
Quercus cortex



МНН: отсутствует

Регистрационный номер _____

Дуба кора содержит не менее 8,0% дубильных веществ, катехины, галловую кислоту, фенолы – пирогаллол и резорцин, флавоноиды – кверцетин и лейкоантоксициандины, тритерпеновые соединения даммаранового ряда.

Состав. Дуба кора, измельченное сырье.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства для местного лечения заболеваний полости рта.

Показания к применению. В комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта, зева и глотки (фарингиты, тонзиллиты, стоматиты, гингивиты).

Противопоказания. Гиперчувствительность.

Способ применения и дозировка. 16 г (1 столовая ложка) измельченной коры помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин и немедленно процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. Тepлый отвар применяют наружно для полосканий 6-8 раз в день, разбавив кипяченой водой 1:3.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Не рекомендовано применять более 1 недели.

Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально, с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости препарата.

Побочное действие. Аллергические реакции при повышенной индивидуальной чувствительности.

В случае их возникновения прием отвара прекратить и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Информация отсутствует.

Передозировка. При длительном применении отвара для полоскания полости рта возможно снижение обоняния и вкусовых ощущений.

При появлении признаков передозировки необходимо прекратить применение лекарственно-

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЕ. РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

го средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Безопасность применения ~~во время беременности и лактации~~ не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных использовать во время беременности и лактации не рекомендуется. Применение у детей и подростков в возрасте до 18 лет не рекомендуется из-за отсутствия адекватных данных.

Влияние на возможность вождения автомобиля и работу с техникой. Информация отсутствует.

Особенности применения. Полосканье осуществляют теплым отваром. Не рекомендовано применять более 1 недели. Если при применении лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются, необходимо обратиться к врачу.

Условия и срок хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар – при температуре от 8 °C до 15 °C не более 2 суток.

Срок годности. 5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. По 50 г или 100 г в пачке картонной с внутренним бумажным пакетом.

Производитель. ООО «Калина».

Адрес. Республика Беларусь,
211019 Витебская обл.,
Оршанский р-н, д. Пицалово.
Тел: (0216) 54-81-68.