

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Аргентокеа Деликейт

Средство для применения в гинекологии и урологии:  
натуральный спрей для наружного и местного применения

#### ФОРМА ВЫПУСКА

Спрей для наружного и местного применения во флаконе объемом 60 мл, укупоренный спреевым дозатором в комплекте со специальной распылительной насадкой для интравагинального применения.

#### СОСТАВ

Вода очищенная, раствор нанокolloидного серебра, экстракт солодки, экстракт шалфея, экстракт алоэ вера, аскорбиновая кислота, натрия цитрат, пропиленгликоль.

Содержание активной глицирризиновой кислоты – 0,1 %.

#### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Благодаря уникальной комбинации компонентов **спрей Аргентокеа Деликейт** обладает следующими свойствами: бактерицидным, противовирусным, противогрибковым, противовоспалительным, анальгезирующим действием. Спрей помогает поддержанию нормальной микрофлоры, влияет на местный иммунитет. Снимает симптомы воспаления, улучшает процессы регенерации тканей, устраняет зуд и жжение, способствует увлажнению и помогает вернуть комфорт в интимной зоне.

Нанокolloидные частицы серебра в составе спрея **Аргентокеа Деликейт** проявляют активность в отношении многих патогенных микроорганизмов, возбудителей инфекций – вирусов, бактерий и грибов, способны разрушать биопленки, формируемые возбудителями инфекций, и проявляют противовоспалительное действие. За счет малого диаметра частиц увеличивается область контакта серебра с бактериями, вирусами и грибами, что значительно улучшает бактерицидное действие серебра.

Экстракт корня солодки, благодаря эффективной концентрации глицирризиновой кислоты, флавононов, сапонинов и других биологически активных веществ, обладает комплексным противовирусным, противовоспалительным, иммуномодулирующим, антиоксидантным, противозудным и регенерирующим действием.

Глицирризиновая кислота оказывает прямое противовирусное действие на разные типы ДНК- и РНК-вирусов *in vitro* и *in vivo* (Varicella Zoster, вирус простого герпеса типа I и II, цитомегаловирус, различные типы вируса папилломы человека и др.). Снижает активность воспаления за счет торможения выброса кининов и синтеза простагландинов. Повышает неспецифические факторы защиты, оказывает иммуномодулирующий эффект, повышая активность Т-лимфоцитов, регулируя синтез иммуноглобулинов и индуцируя выработку собственных интерферонов.

Экстракт шалфея при местном применении обладает комплексным антимикробным, фунгицидным, противовирусным, противовоспалительным, смягчающим и репаративным действием.

Экстракт алоэ вера оказывает антисептическое, обезболивающее, противовоспалительное действие, уменьшает раздражение и покраснение, увлажняет и способствует заживлению кожи и слизистых.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- В комплексном лечении инфекционно-воспалительных заболеваний кожи и слизистых оболочек, в том числе женской и мужской половой сферы различной этиологии: вирусных (вирус простого герпеса I и II типов, цитомегаловирус, папилломавирус человека, вирус Varicella Zoster), бактериальных (бактериального вагиноза,

неспецифического вульвовагинита), грибковых (кандидозный вульвовагинит) инфекций.

- Для профилактики инфекций и предотвращения рецидивов вирусных, бактериальных и грибковых инфекций на коже и слизистых.
- Для усиления процессов регенерации и эпителизации повреждений кожи и слизистой оболочки половых органов (при воспалении, микротрещинах, ссадинах).
- Для модуляции местного иммунного ответа при лечении инфекционно-воспалительных заболеваний женской и мужской половой сферы.

Возможно применение до и после полового контакта с целью профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний.

Возможно применение во время беременности и лактации, во время менструации.


## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Применение наружно, интравагинально, интрауретрально.

Для интравагинального применения следует использовать специально прилагающуюся насадку.

Для этого необходимо снять спреевой дозатор с флакона (рис.3) и соединить специальную распылительную насадку для интравагинального применения (рис.4,5) с флаконом до щелчка.

Перед употреблением флакон встряхнуть.



Наносить спрей после гигиенических процедур на поверхность интимной зоны 2 раза в день или согласно рекомендациям врача.

При наружном применении для орошения наружных половых органов – наносить с расстояния 4-5 см путем 2-3 нажатий клапана.

При интравагинальном применении с помощью специальной насадки с распылителем ввести во влагалище и произвести впрыскивание путем 2-3 нажатий насадки.

Применение у мужчин: препарат наносится наружно и впрыскивается в наружное отверстие мочеиспускательного канала 2-3 нажатиями клапана распылителя.

Не смывать по мере возможности.

Совместим со средствами от папилломавирусной и герпесвирусной инфекций, с антибактериальными и противогрибковыми средствами.

Совместное применение спрея **Аргентокеа Деликейт** с барьерными методами защиты (презерватив) сводит риск заражения вирусными инфекциями, передающимися половым путем, к минимуму.

Насадку промывают кипяченой водой комнатной температуры с мылом и хранят в сухом месте.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Возможные реакции гиперчувствительности к какому-либо компоненту.

### **ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

Побочные эффекты не были выявлены.

### **УПАКОВКА**

Пластиковый флакон, укупоренный спреевым дозатором в комплекте с вагинальной насадкой и инструкцией по применению в картонной упаковке.

### **СРОК ГОДНОСТИ**

3 года. Срок годности указан на первичной и вторичной упаковках. Не использовать по истечении срока годности.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

Без рецепта.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь по лицензии Ламира ЛЛП, Великобритания.

222215, Минская область, Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 10Б вблизи аг. Слобода, комната 55.

Тел./факс: +375(17) 555-52-76

e-mail: info@lphc.by