

Листок-вкладыш для лекарственного средства
ХОФИТОЛ (CHOPHYTOL)
(Информация для пациента)

НД РБ

8747 - 2019

Торговое название: ХОФИТОЛ (CHOPHYTOL)

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой



Состав (на 1 таблетку)

Активный компонент: Артишока полевого (*Cynara scolymus L.*) листьев экстракт сухой (водный) (КЭЛ 15-30:1).

Вспомогательные вещества:

Магния трициликат, крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк, магния стеарат.

Состав оболочки:

Гуммилак (шеллак), канифоль, тальк, желатин, сахароза, кальция карбонат, краситель дисперсный*, карнаубский воск, полисорбат 80.

Состав красителя дисперсного* (opalux braun AS-265011): сахароза, железа оксиды желтого, черного и красного (Е172), этанол безводный**, вода очищенная**.

* Удаляется в процессе производства готового лекарственного средства

Описание

Круглые таблетки двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства, применяемые при заболеваниях желчевыводящих путей.
Код ATX: A05AX.

Фармакологические свойства

Фармакологический эффект препарата обусловлен комплексом входящих в состав листьев артишока полевого биологически активных веществ. Препарат обладает желчегонным действием и увеличивает диурез.

Данные о фармакокинетике отсутствуют.

Показания к применению

Применяется для облегчения функциональных нарушений пищеварения и улучшения выделительной функции почек.

Для взрослых и детей старше 6 лет.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Взрослым по 2-3 таблетки с небольшим количеством воды перорально 3 раза в сутки до еды или при возникновении функциональных нарушений.

Детям старше 6-ти лет рекомендуется принимать по 1-2 таблетки (в зависимости от возраста) с небольшим количеством воды перорально 3 раза в сутки до еды или при возникновении функциональных нарушений.

Детям до 6 лет: применение ХОФИТОЛА не рекомендуется у детей младше 6 лет.
Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом. Курс лечения - 2-3 недели.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, непрходимость желчных путей, острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей, тяжелая гепатоцеллюлярная недостаточность.

Меры предосторожности

Не следует назначать данное лекарственное средство при непроходимости желчевыводящих путей и тяжелой гепатоцеллюлярной недостаточности.
В случае развития диареи или болей в животе прием лекарственного средства должен быть прекращен.

В связи с содержанием сахарозы прием данного лекарственного средства не рекомендован пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахаразно-изомальтазной недостаточностью.

Каждая таблетка содержит 0,08 г сахарозы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия
Информация о взаимодействиях отсутствует.

Применение в период беременности и кормления грудью

Строго контролируемых исследований безопасности применения экстракта артишока у беременных женщин не проводилось. Согласно клиническим данным до настоящего времени о фетотоксических или эмбриотоксических эффектах препарата Хофитол не сообщалось.
Экстракт артишока не рекомендуется применять при беременности, если это не является строго необходимым, решение о возможности приема и режиме дозирования препарата принимается врачом после тщательной оценки соотношения польза/риска.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Информация отсутствует.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, при применении препарата в высоких дозах возможно развитие диареи.

Передозировка

Информация отсутствует.



Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой.

30 таблеток в блистере ((ПВХ-алюминий), (ПВХ/ПВДХ/ПЭ-алюминий)), два блистера помещены в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.
30 таблеток в блистере ((ПВХ-алюминий), (ПВХ/ПВДХ/ПЭ-алюминий)), шесть блистеров

НД РБ

помещены в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

8747 - 2019

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Произведено:

Лаборатории Галеник Вернин

Адрес: 20, рю Луи-Шарль Вернен, 77190, Даммари-ле-Лис, Франция

Держатель регистрационного удостоверения:

Лаборатории РОЗА-ФИТОФАРМА

Адрес: 68, рю Жан-Жак Руссо, 75001, Париж, Франция.

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «МАЁЛИ БЕЛА»

220020, г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 904

Тел. +375 (29) 696 77 56, +375 (17) 308 73 39

E-mail: mayoly.belarus@mayoly.by.

